

# УМНЫЕ УНИТАЗЫ-БИДЕ

## НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



**BRUNNEN**



# Zeit für die Schlaunen

Smarte Dusch-WCs der Marke Brunnen Wal und Brunnen Eis Installationssysteme verkörpern ausgeklügelte Technik und anspruchsvolles Design. Hinter dem lakonischen Erscheinungsbild der Sanitäranlagen von Brunnen verbirgt sich eine reichhaltige Funktionalität, die der gestiegenen Aufmerksamkeit des modernen Benutzers auf Komfort und Hygiene voll und ganz gerecht wird. Wir leben in einer Welt des Internets der Dinge, in der immer noch der Mensch im Mittelpunkt steht. Machen Sie Brunnentechnologien zu einem Teil Ihres Smart Homes, denn sie sind kein Luxus mehr, sondern ein fester Bestandteil unseres Lebens.

## Время умных

Умные унитазы-биде семейства Brunnen Wal и инсталляционные системы Brunnen Eis – это воплощение гениальной инженерной мысли и утонченного дизайна. За лаконичным внешним видом санитарной и инженерной техники Brunnen кроется богатый функционал, полностью отвечающий повышенному вниманию к комфорту и гигиене современного пользователя. Мы живем в мире интернета вещей, в центре которого по-прежнему Человек. Делайте технологии Brunnen частью своего умного жилья, ведь это больше не роскошь, а неотъемлемая часть нашей жизни.

Умная гигиена  
с унитазом

# BRUNNEN

## Универсальная совместимость

Омывающая форсунка подает теплую воду отдельно для женской гигиены и для всех вместо туалетной бумаги



## Ночная подсветка

Легкая неоновая подсветка чаши унитаза позволяет не включать общий свет



## Сушка теплым воздухом

Мягкий теплый обдув подсушивает кожу после водных процедур



## Подогрев сиденья

Приятная регулируемая температура сиденья особенно улучшает комфорт и способствует расслаблению



### Auto open/close

Крышка и сиденье открываются автоматически при поднесении ноги к сенсору либо с помощью пульта



### Режим «Авто»

Предустановленный режим обмыва и сушки специально для взрослых



### Режим «Дети»

Предустановленный режим обмыва и сушки специально для малышей




### Безободковая белоснежная чаша и мощный смыв

Лаконичная чаша унитаза с белоснежным фарфоровым покрытием не имеет ободка и легко очищается от загрязнений. Подвесные унитазы имеют каскадно-круговой смыв, а напольные – сифонный автоматический




### Индивидуальные настройки

Регулировка положения форсунки, давления и температуры воды, температуры сиденья, температуры сушки и другие позволяют использовать все функции с максимальным комфортом



# Управляйте унитазом BRUNNEN при помощи пульта



## Идеальная безободковая чаша

### Самоочищающаяся форсунка

Омывающая форсунка автоматически очищается до и после использования, что обеспечивает полную гигиеничность процедур.

### Мощная система смыва

Каскадно-круговой смыв в подвесном унитазе подаёт воду по 7-ми направлениям, а импульсный смыв в напольных моделях создаёт невероятно мощный поток воды, что обеспечивает качественное очищение унитаза от загрязнений.

### Белоснежная фарфоровая глазурь

Гладкая и ровная чаша унитаза с беспористой структурой обладает ярким белым цветом, сохраняющим свои свойства на весь срок эксплуатации.

### Безободковая чаша

Конструкция чаши обеспечивает простой уход за сантехникой без лишних манипуляций и качественный смыв без разбрызгивания воды.

### Технология Dust-free

Сочетание лаконичного обтекаемого дизайна и грязеотталкивающего покрытия чаши защищает от скапливания пыли и загрязнений керамической поверхности унитаза.

# Умные унитазы-биде BRUNNEN WAL








## BRUNNEN WAL BW-2401







BW-24012112 (Auto Open/Close)

BW-24011112 (Микролифт)

### Безупречная гигиена

-  **Общий обмыв**  
Общий обмыв вместо туалетной бумаги
-  **Женское биде**  
Обмыв для женской гигиены
-  **Режим «Дети»**  
Предустановленный автоматический режим обмыва и сушки для детей
-  **Режим «Авто»**  
Предустановленный автоматический режим обмыва и сушки для взрослых
-  **Сушка теплым воздухом**  
Деликатно подсушивает кожу после водных процедур

### Дополнительный комфорт

-  **Подогрев сидения**  
Приятная регулируемая температура способствует расслаблению
-  **Ночная подсветка**  
Легкая неоновая подсветка чаши унитаза позволяет не включать общий свет
-  **Auto open/close (BW-24012112)**  
Открывает/закрывает крышку и сиденье унитаза в автоматическом режиме
-  **Микролифт крышки и сидения (BW-24011112)**  
Плавно и бесшумно опускает крышку и сиденье
-  **Память настроек пользователей (BW-24011112)**  
Запоминает индивидуальные настройки для 2-х пользователей
-  **Декальцинация**  
Удаляет известковый налет с водопроводящей системы и продлевает срок службы унитаза



#### Технические характеристики

Обмыв теплой водой	Регулировка давления воды
	Регулировка температуры воды (4 уровня температуры: комнатный/низкий/средний/высокий)
	Мощность: до 1600 Вт
	Мгновенный нагрев
Сушка теплым воздухом	Мощность: 200 Вт
	Регулировка температуры воздуха (4 уровня температуры: комнатный/низкий/средний/высокий)
Сиденье с подогревом	Мощность: 40 Вт
	Плавно закрывающиеся крышка и сиденье Регулировка температуры сиденья (4 уровня температуры: комнатный/низкий/средний/высокий)
Длина сетевого шнура	0,15 м
Защитное устройство	Плавкие предохранители, датчик температуры, температурный предохранитель, защита от утечки на заземление
Система смыва	Прямой смыв
Габаритные размеры, д*ш*в	598*380*332 мм
Упаковка, габариты, д*ш*в	Картонный короб, 664*456*504 мм
Водоснабжение	Прямое подключение к водопроводу

# Умные унитазы-биде BRUNNEN WAL









## BRUNNEN WAL BW-2402




BW-24022112 (Auto Open/Close)

BW-24021212 (Микролифт)

### Безупречная гигиена

-  **Общий обмыв**  
Общий обмыв вместо туалетной бумаги
-  **Женское биде**  
Обмыв для женской гигиены
-  **Режим «Дети»**  
Предустановленный автоматический режим обмыва и сушки для детей
-  **Режим «Авто»**  
Предустановленный автоматический режим обмыва и сушки для взрослых
-  **Режим «Клизма»**  
Специальный режим клизменного обмыва
-  **Сушка теплым воздухом**  
Деликатно подсушивает кожу после водных процедур

### Дополнительный комфорт

-  **Подогрев сиденья**  
Приятная регулируемая температура способствует расслаблению
-  **Ночная подсветка**  
Легкая неоновая подсветка чаши унитаза позволяет не включать общий свет
-  **Импульсный смыв**  
Мощный смыв обеспечивается наличием сифона и уникальной импульсной системой очистки чаши
-  **Автоматический смыв**  
Смыв происходит автоматически, когда пользователь встает с унитаза, либо при помощи пульта
-  **Auto open/close (BW-2402212)**  
Открывает/закрывает крышку и сиденье унитаза в автоматическом режиме
-  **Микролифт крышки и сиденья (BW-24021212)**  
Плавно и бесшумно опускает крышку и сиденье
-  **Память настроек пользователей (BW-24021212)**  
Запоминает индивидуальные настройки для 2-х пользователей



#### Технические характеристики

Обмыв теплой водой	Регулировка давления воды
	Регулировка температуры воды (4 уровня температуры: комнатный/низкий/средний/высокий)
	Мощность: до 1600 Вт
	Мгновенный нагрев
Сушка теплым воздухом	Мощность: 200 Вт
	Регулировка температуры воздуха (4 уровня температуры: комнатный/низкий/средний/высокий)
Сиденье с подогревом	Мощность: 40 Вт
	Плавно закрывающиеся крышка и сиденье
	Регулировка температуры сиденья (4 уровня температуры: комнатный/низкий/средний/высокий)
Длина сетевого шнура	1,5 м
Защитное устройство	Плавкие предохранители, датчик температуры, температурный предохранитель, защита от утечки на заземление
Система смыва	Сифонный смыв
Габаритные размеры, д*ш*в	598*380*440 мм
Упаковка, габариты, д*ш*в	Картонный короб, 680*458*535 мм
Водоснабжение	Прямое подключение к водопроводу

# Умные унитазы-биде BRUNNEN WAL








## BRUNNEN WAL BW-2502







BW-25022212 (Auto Open/Close)

BW-25021212 (Микролифт)

### Безупречная гигиена

-  **Общий обмыв**  
Общий обмыв вместо туалетной бумаги
-  **Женское биде**  
Обмыв для женской гигиены
-  **Режим «Дети»**  
Предустановленный автоматический режим обмыва и сушки для детей
-  **Режим «Авто»**  
Предустановленный автоматический режим обмыва и сушки для взрослых
-  **Сушка теплым воздухом**  
Деликатно подсушивает кожу после водных процедур

### Дополнительный комфорт

-  **Подогрев сидения**  
Приятная регулируемая температура способствует расслаблению
-  **Ночная подсветка**  
Легкая неоновая подсветка чаши унитаза позволяет не включать общий свет
-  **Импульсный смыв**  
Мощный смыв обеспечивается наличием сивона и уникальной импульсной системой очистки чаши
-  **Автоматический смыв**  
Смыв происходит автоматически, когда пользователь встает с унитаза, либо при помощи пульта
-  **Auto open/close (BW-24022212)**  
Открывает/закрывает крышку и сиденье унитаза в автоматическом режиме
-  **Микролифт крышки и сидения (BW-24021212)**  
Плавно и бесшумно опускает крышку и сиденье




#### Технические характеристики

Обмыв теплой водой	Регулировка давления воды
	Регулировка температуры воды (4 уровня температуры: комнатный/низкий/средний/высокий)
	Мощность: до 1600 Вт
	Мгновенный нагрев
Сушка теплым воздухом	Мощность: 200 Вт
	Регулировка температуры воздуха (4 уровня температуры: комнатный/низкий/средний/высокий)
Сиденье с подогревом	Мощность: 40 Вт
	Плавно закрывающиеся крышка и сиденье
	Регулировка температуры сиденья (4 уровня температуры: комнатный/низкий/средний/высокий)
Длина сетевого шнура	1,5 м
Защитное устройство	Плавкие предохранители, датчик температуры, температурный предохранитель, защита от утечки на заземление
Система смыва	Сифонный смыв
Габаритные размеры, д*ш*в	670*418*480 мм
Упаковка, габариты, д*ш*в	Картонный короб, 680*458*535 мм
Водоснабжение	Напольный, выпуск в стену или пол

# Инсталляционные модули BRUNNEN EIS

Стильные **инсталляционные модули BRUNNEN EIS** для монтажа подвесного унитаза. **Безопасное стекло** цвета «белый лед» и «черный лед» мягко отражает другие цвета интерьера. Стекло не маркое, легкое в уходе. Смыв модели BE-5221 Button активируется нажатием на двухрежимную пневматическую клавишу, а в модели BE-5212 Sensor – поднесением руки к сенсору без прикосновений. Модули BRUNNEN EIS предстенные, не требуют зашивки. Система позволяет установить подвесной унитаз на месте напольного без ремонта стен. Монтаж такого модуля вместо застенной инсталляции позволяет **экономить полезный объем помещения** за счет отсутствия скрытых полостей. К механизмам модуля имеется **свободный доступ** для ревизий и обслуживания. Модули BRUNNEN EIS сочетаются с любыми подвесными унитазами по европейскому стандарту EN14055:2018, идеально подходят **для простого подключения** подвесных электронных унитазов серии BRUNNEN WAL (и большинства других брендов).



Технические характеристики	BE-5212 Sensor	BE-5221 Button
Дизайн	hi-tech	
Материал панели	закаленное стекло	
Защита от конденсата	встроенная	
Материал корпуса	алюминий/ABS	
Малый смыв	3 литра	
Большой смыв	6 литров	
Тип смыва	двойной сенсорный (Touch Free)	двойной пневматический
Питание	независимое (4xAAA)	-
Дублирующая кнопка смыва	пневматическая	-
Габаритные размеры	483*1003,5*108 мм	481*1009~1109*104 (высота регулируется)

# Инсталляционная система BRUNNEN EIS



## Инсталляционная система BRUNNEN EIS с функцией автоматического смыва (Auto flush) для подвесных унитазов серии BRUNNEN WAL

представляет собой инновационное решение, призванное обеспечивать максимальный комфорт в вашей ванной комнате. Данная инсталляция добавляет к функционалу унитаза уникальные преимущества:

### 1. Автоматический смыв при вставании.

Наша инсталляционная система оборудована сенсорами, которые активируют смыв автоматически, когда пользователь встает с унитаза. Это позволяет автоматизировать очистку унитаза и поддерживать идеальную гигиену.

### 2. Автоматический смыв при закрывании унитаза.

Такая функция позволяет полностью бесконтактно посетить санузел в том числе в тех случаях, когда пользователь не садится на унитаз (для мужчин).

**3. Дополнительный смыв.** Для удовлетворения индивидуальных потребностей пользователей, предусмотрена двухрежимная пневматическая кнопка, которая позволяет активировать смыв по желанию. Также дополнительный смыв может быть осуществлен с помощью клавиши на пульте управления унитазом.

**4. Совместимость с европейским стандартом EN14055:2018.** Система совместима со всеми подвесными унитазами, соответствующими европейскому стандарту EN14055:2018. Функция автоматического смыва не будет активна с унитазами других производителей.


Технические характеристики	BE-5104 Auto flush
Тип	встраиваемая
Материал корпуса	сталь с антикоррозийным покрытием/ABS
Защита от конденсата	встроенная
Тип смыва	автоматический (с унитазами Brunnen), двойной пневматический
Малый смыв	3 литра
Большой смыв	6 литров
Межосевое расстояние	180 мм, 230 мм
Регулировка по высоте	есть (120 мм)
Питание	от унитаза
Габаритные размеры	500*1135~1255*110 мм (высота регулируется)

## Габаритный чертеж умного унитаза-биде BRUNNEN WAL BW-2401

BW-24012112 (Auto Open/Close)

BW-24011112 (Микролифт)

Размеры указаны в мм




## Габаритный чертеж умного унитаза-биде BRUNNEN WAL BW-2402

BW-24022212 (Auto Open/Close)

BW-24021212 (Микролифт)

Размеры указаны в мм




## Габаритный чертеж умного унитаза-биде BRUNNEN WAL BW-2502

BW-25022212 (Auto Open/Close)


BW-25021212 (Микролифт)

Размеры указаны в мм




**Габаритный чертеж  
ИНСТАЛЛЯЦИОННОГО МОДУЛЯ**  
BRUNNEN EIS BE-5221 Button

Размеры указаны в мм



**Габаритный чертеж  
ИНСТАЛЛЯЦИОННОГО МОДУЛЯ**  
BRUNNEN EIS BE-5221 Sensor



Размеры указаны в мм



**Габаритный чертеж инсталляционной системы**

BRUNNEN EIS BE-5104 Auto flush

Размеры указаны в мм




## Схема монтажа умного унитаза-биде BRUNNEN WAL BW-2401

BW-24012112 (Auto Open/Close)

BW-24011112 (Микролифт)

Размеры указаны в мм




Подвесной унитаз Brunnen BW-2401 имеет стандартные монтажные размеры и сочетается с инсталляциями любого бренда. Смывной патрубок должен иметь длину не менее 260 мм.

## Схема монтажа умного унитаза-биде BRUNNEN WAL BW-2402

BW-24022212 (Auto Open/Close)

BW-24021212 (Микролифт)

Размеры указаны в мм




Для установки напольного унитаза Brunnen BW-2402 вплотную к стене требуется выполнить вывод канализации на необходимой высоте либо использовать муфты с эксцентриситетом. Привязки к электричеству и подаче воды не являются жесткими. Для корректной работы сифонного смыва требуется поток воды из системы не менее 14 л/мин.

## Схема монтажа умного унитаза-биде BRUNNEN WAL BW-2502

BW-25022212 (Auto Open/Close)

BW-25021212 (Микролифт)

Размеры указаны в мм



Brunnen BW-2502 имеет вариативную установку в стену либо в пол в широком диапазоне значений. Привязки к электричеству и воде не являются жесткими. Для корректной работы сифонного смыва требуется подача воды не менее 14 л/мин.



## Универсальная совместимость

Подвесные унитазы Brunnen совмещаются с любыми инсталляциями и инсталляционными модулями, произведенными по европейским стандартам. Специальная инсталляция для электронного унитаза не требуется. Позаботьтесь о выводе холодной воды и электричества для унитаза – и установка пройдет легко. Напольные унитазы Brunnen монтируются без инсталляции, к сети подключаются через розетку.



## Оптимальный комплект поставки

В комплекте к подвесным унитазам Brunnen идет все необходимое для его подключения к водоснабжению и электричеству. Не идут в комплекте детали, которые традиционно поставляются с инсталляциями: шпильки и гайки крепления унитаза, смывной и канализационный патрубок, шумоизоляционная пластина. Для напольных унитазов Brunnen дополнительно понадобится только канализационная гофра.



## Простой монтаж

Установка унитазов Brunnen не требует специальной дополнительной подготовки. Монтажнику достаточно внимательно ознакомиться с инструкцией по установке. В подвесных унитазах Brunnen обеспечен простой доступ ко всем узлам без специальных ключей. Сиденье легко монтируется на чашу. Напольные унитазы Brunnen поставляются полностью в сборе, в т.ч. сиденье установлено на чашу.



[brunnenwal.ru](http://brunnenwal.ru)

**BRUNNEN**